

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области"

Юридический адрес: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8 (8162) 97 11 00

e-mail: info@cgevnov.ru

ОГРН 1055300904097 ИНН 5321101472

Адреса мест осуществления деятельности: 174260, Новгородская обл, Маловишерский р-н, Малая Вишера г, 50 лет Октября ул, дом 13, тел.: 8(81660)36571, e-mail: gl_mv@cgevnov.ru; 175200, Новгородская обл, Старорусский р-н, Старая Русса г, Кириллова ул, дом 6а, тел.: 8(81652)57407, e-mail: gl_rus@cgevnov.ru; 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14, тел.: 8(8162)971044, e-mail: mik_fbuz@cgevnov.ru; 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а, тел.: 8(8162)773549, e-mail: sangig_fbuz@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Дзержинского ул, дом 2, тел.: 8(81664)23957, e-mail: bak_bor@cgevnov.ru; 175400, Новгородская обл, Валдайский р-н, Валдай г, Луначарского ул, дом 24а, тел.: 8(81666)24115, e-mail: gl_val@cgevnov.ru; 174400, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Коммунарная ул, дом 4, тел.: 8(81664)41423, e-mail: san_bor@cgevnov.ru; 173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Радистов ул, дом 13, тел.: 8(8162)738987, e-mail: ooi_fbuz ooi_fbuz

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510602

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ,
заведующий микробиологической
лабораторией




П.П. Сембратович

28.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 53-01/14927-26 от 28.07.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ИСТОК" (ИНН 5321098244 ОГРН 1045300275767)

2. Юридический адрес: 173008, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД,
Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПР-Д ЭНЕРГЕТИКОВ Д. 4, К. 2, ПОМЕЩ. 2Н

Фактический адрес: Новгородская обл, г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д.4, к.2, помещ. 2Н

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода питьевая природная "Воданов"

дата изготовления: 13.06.2026;

НД на продукцию: ТУ 0131-002-73113108-2008

4. Изготовитель: ООО "ЧИСТЫЙ ИСТОК"

Юридический адрес: 173008, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД,
Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПР-Д ЭНЕРГЕТИКОВ Д. 4, К. 2, ПОМЕЩ. 2Н

Фактический адрес: Новгородская обл, г Великий Новгород, проезд Энергетиков, д.4, к.2, помещ. 2Н

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: производственный цех, Новгородская обл, р-н Батецкий, д Воронино, д. 2а

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 13.07.2026 07:50

Ф.И.О., должность: Кондакчян С. А. зам. ген. директора

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.07.2026 09:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия (Переиздание)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №53-20/4515-2026 от 13 июля 2026 г.

8. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 53-01/14927-26 от 28.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Тел. 89116012945

Акт отбора проб (образцов) от 13.07.2026г. к заявке №53-20/4515-2026 от 13.07.2026г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года);
СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества

10. Код образца (пробы): 53-01/14927-С.Т.А.П.Б-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия;
ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;
ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ 23268.3-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов;
ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией;
ГОСТ 31860-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена;
ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии.;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии.;
ГОСТ 31950-2012 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектроскопией;
ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 54755-2011 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Pseudomonas aeruginosa*;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419) Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М";
МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (с Изменением N 1);
ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»;
ПНД Ф 14.1:2.4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";
ПНД Ф 14.1:2.4.225-2006 Методика измерений массовых концентраций фенола и фенолпроизводных в питьевых, природных и сточных водах газохроматографическим методом;
ПНД Ф 14.1:2.4.267-2012 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах питьевых (в том числе расфасованных в емкости), природных и сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром"

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, GF, мод. GF-400	14678670
2	Гиря калибровочная, 100 г	13
3	Спектрофотометр, UV	A10934637775CS
4	Секундомеры электронные, Интеграл С-01	415667
5	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-1	Г2162
6	Гиря калибровочная, F1	Z-25625682
7	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	9458
8	Термометры электронные, ЛТИ	311215
9	Баня водяная, LOIP LB-160	3827
10	Анализатор жидкости, Флюорат-02	1468
11	Спектрофотометр, UV	A11454633261CS
12	Спектрофотометр, UV	A12065502832
13	Гиря калибровочная, 100г	10
14	Весы электронные, АВ АВ, мод. ABS 120-4	WB0500032
15	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	12561560
16	Система капиллярного электрофореза, Капель-105М	2209
17	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Лайт	2025280
18	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	12625812
19	Электропечь лабораторная низкотемпературная, SNOL 58/350	09000
20	Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000	964
21	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, Колор	BM50908
22	Анализаторы, ПАН	219
23	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, Колор	BM50493
24	Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканальные, Колор	BM26384
25	Весы лабораторные, ВЛТ мод. ВЛТ-510-П	24125063
26	pH-метры, ЭКСПЕРТ	3375
27	Гиря калибровочная, 500 г	Z-22625591
28	Хроматограф газовый, 6890N	US10704016
29	Гири II разряда (2 класс точности) (F1 по R1110IML), СП 200г 2к	1081651
30	Хроматограф жидкостный/ионный, LC-20 Prominence	C20954672100/L20154673691
31	Весы лабораторные электронные, 770, мод. 770-14	18007575
32	Хроматографы жидкостные, Люмахром	797

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а Отделение физико-химических методов исследования санитарно-гигиенической лаборатории Образец поступил 13.07.2026 15:30 дата начала испытаний 13.07.2026 15:30, дата окончания испытаний 24.07.2026 15:36					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ртуть (Hg)	мг/дм³	Менее 0,00005	Не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Бенз(а)пирен	мкг/дм³	Менее 0,002	Не более 0,005	ГОСТ 31860-2012
3	Массовая концентрация бериллия (Be)	мг/дм³	Менее 0,0001	Не нормируется	ГОСТ 31870-2012 п.4
4	Бромдихлорметан	мкг/дм³	Менее 0,8	Не более 10	ГОСТ 31951-2012 ГЖХ равновесной паровой фазы
5	Бромформ	мкг/дм³	Менее 1,0	Не более 20	ГОСТ 31951-2012 ГЖХ равновесной паровой фазы
6	Гексахлорбензол	мкг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,2	ГОСТ 31858-2012
7	Гептахлор	мкг/дм³	Менее 0,02	Не более 0,05	ГОСТ 31858-2012
8	Фенол	мкг/дм³	Менее 0,5	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006
9	ДДТ и его метаболиты	мкг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,5	ГОСТ 31858-2012
10	Дибромхлорметан	мкг/дм³	Менее 1,0	Не более 10	ГОСТ 31951-2012 ГЖХ равновесной паровой фазы
11	Кадмий	мг/дм³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
12	Кобальт (Co)	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,1	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Марганец (Mn)	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,05	ГОСТ 31870-2012 п.4
14	Медь (Cu)	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 1	ГОСТ 31870-2012 п.4
15	Никель (Ni)	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,02	ГОСТ 31870-2012 п.4
16	Свинец	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 п.4
17	Селен (Se)	мг/дм³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 п.4
18	Серебро	мг/дм³	Менее 0,0005	Не более 0,025	ГОСТ 31870-2012 п.4
19	Формальдегид	мкг/дм³	Менее 10	Не более 25	ПНД Ф 14.1:2:4.267-2012
20	Хром	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,05	ГОСТ 31870-2012 п.4
21	Цинк	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 5	ГОСТ 31870-2012 п.4
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
22	Хлороформ	мкг/дм³	1,2±0,4	Не более 60	ГОСТ 31951-2012 ГЖХ равновесной паровой фазы
Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а Отделение токсикологических исследований санитарно-гигиенической лаборатории Образец поступил 13.07.2026 15:30 дата начала испытаний 13.07.2026 15:30, дата окончания испытаний 16.07.2026 14:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Алюминий	мг/дм³	Менее 0,04	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 6
Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а Отделение коммунальной гигиены и атмосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории Образец поступил 13.07.2026 15:30 дата начала испытаний 13.07.2026 15:30, дата окончания испытаний 27.07.2026 09:55					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при нагревании до 60 °С	балл	0	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,1	ГОСТ 33045-2014 метод А
5	Массовая концентрация бария (Ba)	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,7	ГОСТ 31870-2012 п.4
6	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,1±0,2	В пределах 4,5-9,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

					(издание 2024 г.)
7	Гидрокарбонат-ион (HCO ₃ ⁻)	мг/дм ³	91,5±2,7	Не нормируется	ГОСТ 23268.3-78 кроме п.6
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
9	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	0,24±0,05	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
10	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
11	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	0,39±0,08	Не более 20	ГОСТ 33045-2014 метод Д
12	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	0,014±0,007	Не более 0,5	ГОСТ 33045-2014 метод Б
13	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	275,2±7,1	В пределах 50-1000	ГОСТ 18164-72
14	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	Менее 0,8	Не более 3	ГОСТ 23268.12-78
15	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,05	ГОСТ 18190-72 метод 3
16	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 5 (...°)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
17	Йодид-ион (J)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,125	М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419)
18	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
19	ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
20	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	40,7±4,1	Не более 250	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018)
21	Фосфаты (PO ₄)	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018)
22	Фториды ион (F-)	мг/дм ³	0,233±0,042	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018)
23	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	84,4±8,4	Не более 250	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018)
Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (рН), Железо (Fe, суммарно), Жесткость общая, Йодид-ион (J), Мутность (по формазину), ПАВ анионоактивные (суммарно), Сульфаты (SO ₄ 2-), Фосфаты (PO ₄), Фториды ион (F-), Хлориды (Cl-) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Определение цветности проводилось при постоянной комнатной температуре (20±5)°C					
Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм					
Место осуществления деятельности: 173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 29а					
Отделение гигиены питания и остаточных пестицидов санитарно-гигиенической лаборатории					
Образец поступил 13.07.2026 15:30					
дата начала испытаний 13.07.2026 15:30, дата окончания испытаний 20.07.2026 08:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мышьяк (As)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
Место осуществления деятельности: 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, Германа ул, дом 14					
Отделение бактериологических исследований микробиологической лаборатории					
Образец поступил 13.07.2026 09:50					
дата начала испытаний 13.07.2026 09:50, дата окончания испытаний 16.07.2026 12:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/250 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Pseudomonas aeruginosa	-	Не обнаружено в 250 см ³	Отсутствие (КОЕ/250 см ³)	ГОСТ Р 54755-2011
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	КОЕ/см ³	0	Менее 100	МУ 2.1.4.1184-03
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Менее 20	ГОСТ 18963-73

Конец протокола испытаний № 53-01/14927-26 от 28.07.2026

стр. 5 из 5

Протокол испытаний № 53-01/14927-26 от 28.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и

эпидемиологии в Новгородской области»

Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA.RU.710052 выдан 04 августа 2015 г.

Германа ул., д. 14, г. Великий Новгород, 173002

Тел./факс (8162)77-31-03. E-mail: info@cgevnov.ru http://www.cgevnov.ru

ОКПО 01935678, ОГРН 1055300904097, ИНН/КПП 5321101472/532101001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ОИ

И.В. Ермаков

М. В. Харламов

«28 июля» 2026 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 53-01/14927-26

Санитарно - эпидемиологическая экспертиза
результатов лабораторных испытаний
по протоколу № 53-01/14927-26 от 28.07.2026

По результатам проведенных испытаний образец «Вода питьевая природная «Воданов» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» и СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Врач по общей гигиене

Технический директор

Кондакова Е.В.

Хлебников М.В.